


Standard Cane Corso 2003

Oficijelni Standard AICC Italija i ICCF Sjedinjene Američke Države

Standard je preuzet sa sajta www.canecorso.com. Standard preveo [Bogdan Pavlović](#)



Basir - model oficijelnog standarda rase

Poreklo

Italija

Upotreba

Pas za čuvanje i zaštitu i policijski pas

FCI Klasifikacija

Grupa 2

Pinčeri i šnaučeri, molosi i švajcarski planinski psi

Sekcija 2:

Molosi, bez radnog ispita

Sadržaj

Uvod	4
FCI Standard No. 343.....	5
Kratak istorijat	5
Opšti izgled.....	5
Važne proporcije.....	6
Ponašanje i temperament.....	6
Glava.....	7
Lobanjski deo	8
Lobanja.....	8
Stop	8
Lični (facijalni) deo.....	9
Nos.....	9
Njuška.....	10
Usne.....	11
Vilica	11
Obrazi.....	11
Zubi.....	12
Oči.....	13
Uši.....	14
Vrat	15
Gornja linija.....	15
Dužina.....	15
Oblik	15
Koža	15
Telo.....	15
Gornja linija.....	15
Greben	15
Leđa.....	15
Slabine (krsta).....	15
Sapi	15
Grudi.....	16
Gridni koš (toraks).....	16
Donja linija i stomak	16
Rep.....	16
Udovi	17
Prednje noge.....	17
Rame	17
Laktovi	17
Podlaktica.....	17
Zglob podlaktice i došaplja	17
Došaplje	18
Prednje šape	18
Zadnje noge	19
Butine.....	19
Natkolenice.....	19
Koleno	19
Skočni zglob	19
Metatarzus (kost koja spaja skočni zglob i šapu)	20

Zadnje šape	20
Kretanje	20
Koža	21
Dlaka	21
Dlaka	21
Boja	21
Visina i težina	22
Visina u grebenu	22
Za mužjake	22
Za ženke	22
Težina	22
Za mužjake	22
Za ženke	22
Greške	22
Eliminativne greške	22
Glava	22
Nos	22
Rep	22
Veličina	22
Kretanje	22
Diskvalifikacione greške	22
Glava	22
Nos	23
Oči	23
Polni organi	23
Rep	23
Dlaka	23
Boja	23

Uvod

Standard cane corso 2003 – Ovo je standard koji koristi AICC (najveći italijanski cane corso klub). ICCF (najveći američki cane corso klub) je takođe prihvatio ovaj standard od 01.01.2004. godine. Najveća godišnja cane corso izložba na svetu je održana u Rimu u leto 2003. na kojoj je korišćen ovaj standard. Najvažnije od svega je da ovaj standard odražava potrebne izmene u FCI standardu za koje se nadamo da će biti prihvaćene u 2006. godini, kada budu dozvoljene revizije standarda. (Predlozi AICC-a su notirani podvučenim tekstom).

FCI Standard No. 343 – ovo standard koji je u upotrebi u svetu i koji je potekao iz matične zemlje, a priznat je od strane FCI (*Federation Cynologique Internationale*).

ICCF Standard – Stari „američki“ standard koji se više ne upotrebljava od kako je ICCF usvojio *Standard Cane Corso 2003* od 01. januara 2004. godine. Kako je ICCF najveći cane corso klub u Severnoj Americi, ovo predstavlja značajan napredak u pravcu međunarodne unifikacije rase.

Predlog AICC – Čini nam se logičnim da se, pre nego što se počne sa bilo kakvim programom zootehničke selekcije, fokusiramo na realnost i stanje u rasi kako bi potvrdili valjanost i alata koji su nam na raspolaganju kako bi dobili željene rezultate.

PREMISA – Ako će se koristiti kao vodič za odgajivače u selekciji (odgajivači treba da odgajaju u skladu sa standardom i sudije treba da sude u okvirima parametara standarda), verujemo da je esencijalno i neophodno da se standard ponovo revidira u onim delovima koji sadrže greške, propuste i/ili neslaganja, što bi bilo normalno za bilo koji inicijalni nacrt bilo kog standarda. Takođe treba primetiti da danas ne postoje politički zahtevi koji bi nas naterali da selektiramo određenog psa sa određenim karakteristikama samo da bi ga distancirali od drugog psa.

Neophodne izmene radi funkcionalnog prilagođavanja ne treba da budu shvaćene kao nepoštovanje prema Dr Morsianiju, prerano preminulom, već kao nastavak i razvoj njegovog rada koji je bio ključan i doveo do priznavanja rase. Izmene su predložene kako bi se usaglasili (harmonizovali) različiti delovi standarda, kao na primer građa kasača koja se ne slaže sa uglom došaplja, šapa i uglovima zadnjeg dela.

Naročito važne su tačke koje se odnose na glavu, gde postoje značajna neslaganja po pitanju boje nosne pećurke. Ugriz, dugo vremena tema diskusija kod cane corsa, u predlogu standarda se više poklapa sa istorijom rase (što je bogato dokumentovano) i funkcionalnošću, bez deformisanja tipa, kao i ponovno uspostavljanje odnosa između očnjaka, kako je to Dr Morsiani naveo prvom draftu standarda. Što se očiju tiče, predlažemo jasnu distinkciju boja u skladu sa bojom dlake, distinkciju koja će omogućiti jasnije suđenje. Takođe predlažemo izbacivanje ispupčenih/izbačenih očiju, koja, pored toga što nije karakteristika rase, nas tera da selektiramo morfološko-funkcionalni defekt. Vrat je takođe jedan od delova standarda, pored ugriza, gde je potrebno napraviti jasnu razliku između standarda Cane Corsa i Napuljskog Mastifa. Čini nam se da je da je formulacija vezana za kožu na vratu mnogo više prilagođena realnosti.

Visina i težina, iako neznatno izmenjene jula 1995., takođe daju nejasnu sliku. Predlog, pored toga što oslikava realnost rase, predlaže i redukciju udaljenost/širine ugriza (kao udaljenost/širina otvorenih makaza) odnosi se kako na veličinu primeraka tako i na vraćanje konzistentnosti, posebno kod ženki (kako današnji cane corso nije masivan kao nekada) kako bi dao više homogenu i funkcionalnu sliku o rasi. Težina se u relativnom odnosu poredi sa visinom, sa specificiranom tolerancijom.

FCI Standard No. 343

Srednje velik molos, jednobojan, kompaktna, sa jakim skeletom, mišićav i atletske građe, kreće se sa приметnom lakoćom. Masivne glave, sa dostojanstvenim i ponosnim izrazom. Imao je skelet sličan mastifu, potiče od lakših predaka nego mastif ali je zadržao originalni oblik. Oduvek je bio čuvar imanja i lovac na opasnu divljač, kao što je divlja svinja. Potiče iz centralnih i južnih delova Italije gde je korišćen kao gonič stoke za krave i svinje koje su odgajane u divljini. Takođe je čuvao putnike i kočije od drumskih razbojnika. Ime je ono po kojem je oduvek bio poznat na jugu, ima isti koren kao „corsiero“ (courser) srednjevekovni ratni konj; možda je ime izvedeno iz latinskog „cohors“ (cortyard/dvorište, bodyguard/čuvar, telohranitelj). Zbog promena u okruženju, Courser je bio blizu istrebljenja. Nekoliko entuzijasta je iniciralo njegovo ponovno oživljavanje koje je danas završeno. Moderni zadaci rase su čuvanje, odbrana ljudi i njihovog vlasništva. Prilagodljiv i hrabar radnik, poslovično odan, na oprezu i spreman da reaguje, u stanju da podnese teške uslove i situacije zahvaljujući svojoj uravnoteženosti. Jake građe, ali ne bez elegancije. Pravougaonog profila, nikako ne sme podsećati na Napuljskog Mastifa. Koža mu je uz telo i ne formira nabore.

Kratak istorijat


Njegov direktni predak je *Canis Pugnax* (stari rimski molos), od kojeg je lakša verzija korišćena za lov velikih divljih životinja i kao pojačanje u bitkama. Godinama je bio vredni pratilac naroda u Italiji. Bio je korišćen kao čuvar imanja, stoke, lični zaštitnik i lovac. U prošlosti je ova rasa bila zastupljena širom Italije o čemu svedoči brojna ikonografija i istoriografija. U skorijoj prošlosti posebno je očuvan u oblastima Južne Italije, naročito *Puglia*, *Lucania* i *Sannio*. Ime mu je izvedeno iz latinskog „Cohors“ što znači „Čuvar“, „Zaštitnik“.

Opšti izgled

Srednje velik pas, jake građe ali elegantan, dugih i moćnih mišića, veoma izraženih, odaje snagu, agilnost i izdržljivost. Opšti oblik je takav da je dužina veća nego visina u grebenu, harmoničan u smislu oblika i neharmoničan u smislu profila.

Važne proporcije

Dužina tela je oko 11% veća od visine u grebenu. Ukupna dužina glave dostiže 36% visine u grebenu. Dužina njuške je 34% od dužine glave. Visina grudi je 50% visine u grebenu i jednaka je visini laktova.




1 Važne proporcije

Ponašanje i temperament

Inteligentan, aktivan i uravnotežen, čuvar i zaštitnik bez konkurencije. Spreman da uči i vezan za vlasinka, voli decu i porodicu. Ukoliko je neophodno, postaje hrabri zaštitnik ljudi, kuće i imovine. Lako se obučava.

Glava

Brahicefalna (*Brachycephalic*) tj. široka i kratka. Ukupna dužina dostiže 36% visine u grebenu. Bizigomatska širina (*Bizygomatic*) tj. širina glave u visini jagodičnih kostiju, koja je jednaka dužini lobanje, predstavlja više od polovine ukupne visine glave i dostiže 66%. Gornje linije lobanje i njuške su blago konvergentne. Obim glave, meren u visini jagodičnih kostiju je više nego dvostruko veći od dužine glave, čak i kod ženki. Glava je blago oblikovana jagodičnim lukovima izbačenim napolje. Koža je jaka i pričvršćena za tkiva ispod, mekana i zategnuta.



- 1 = Konvergencija (ispravno)
- 2 = Konvergencija, ali duga njuška (greška)
- 3 = Bikonvergencija (hipertipična greška)
- 4 = Paralelizam (greška)
- 5 = Divergencija (diskvalifikacija)

2 Glava


Lobanjski deo

Lobanja

Gledano frontalno izgleda široko i blago zakrivljeno, gledano sa strane čini nepravilnu krivu koja, naglašena u podregionu čela, postaje ravna duž sagitalnog lobanjskog grebena (prim.prev.) (*sagittal crest, koštana izraslina koja se pruža duž srednje linije lobanje, sa gornje strane*). Gledano odozgo, izgleda kvadratično zbog pružanja jagodičnih lukova i moćnih mišića koji ih obuhvataju. Prednji, frontalni sinusi dobro razvijeni i pruženi napred, dubok naglašen stop i vidljiva središnja brazda. Occipitalni (potiljačni) greben slabije razvijen. Očna udubljenja blago naglašena.

Stop

Vrlo naglašen zbog veoma razvijenih i ispupčenih frontalnih sinusa i istaknutih arkada.




1 = Idealna glava mužjaka

2 = Idealna glava ženke

3 = Hipertrofija temporalnog mišića

4 = Pljosnatost lobanje, gornji i lateralni temporalni mišići pre-razvijeni, okrugle oči

5 = Previše naglašene, vidljive kosti: glava koja stari



1 = Paralelizam bočnih (lateralnih) strana njuške (ispravno)

2 = Konvergencija bočnih strana njuške, konusni oblik njuške (greška)


3 Lobanjski deo

Lični (facijalni) deo

Nos

U istoj liniji kao i nosnik. Gledan sa strane, ne sme prelaziti prednju vertikalnu liniju usana svojim prednjim krajem, već mora biti na istoj vertikalnoj liniji kao i prednji deo njuške. Mora da bude širok i obiman, ravan na vrhu, sa širokim nozdrvama, otvorenim i pokretnim, mokrim i hladnim. Pigmentacija je crna.

Može se očekivati da će biti tamno sive boje kod primeraka sive boje, sivo-tigraste i smeđe sa sivom maskom.




4 Lični deo



5 Lični deo


Njuška

Veoma široka i duboka. Dubina njuške mora biti skoro jednaka dužini, koja dostiže 34% ukupne dužine glave. Obzirom na paralelizam leve i desne strane njuške kao i na punoću i širinu cele vilice, prednja strana njuške je ravna i kvadratična. Nosnik ima pravolinijski profil i ravan je. Donja strana profila njuške je određena gornjim usnama.




- 1 = Korektan odnos njuške i lobanje
- 2 = Predugačka njuška
- 3 = Prekratka njuška
- 4 = Dubina i dužina njuške treba da su jednake i da iznose 1/3 dužine glave

6 Njuška



- 1 = Nosnik formira prav ugao sa prednjom stranom njuške (ispravno)
- 2 = Nosnik formira oštar ugao sa prednjom stranom njuške (toleriše se i ugao manji od 80 stepeni ako glava nije nalik glavi boksera)
- 3 = Nosnik formira tup ugao sa prednjom stranom njuške (isključiti ako je ugao veći od 95 stepeni)

7 Njuška




Prednja platforma (ravan, površina)
ravne i vrlo kvadratične njuške
(ispravno)

8 Njuška


Usne

Prilično čvrste. Gledane sa prednje strane, gornje usne na mestu razdvajanja formiraju naopako „U“ i, gledane sa strane vise umereno. Spoj je odmah vidljiv i uvek predstavlja najnižu tačku donje strane profila njuške. Pigmentacija je crna.



- 1 = Nosni kanal pri vrhu nosa (greška)
- 2 = Usne formiraju okrenuto "V" (greška)
- 3 = Uske nozdrve i nosna krilca (greška)
- 4 = Korektan nosni kanal sa usnama koje formiraju okrenuto "U" i širokim, otvorenim nozdrvama

9 Njuška



Početak usana sa spoljnim uglom oka formira uspravnu liniju pod pravim uglom sa podlogom


10 Njuška

Vilica

Vrlo široka i debela, sa vrlo malim skraćenjem gornje vilice i lakim prognatizmom (predgrizom) kao posledicom. Grane donje vilice su vrlo jake i, gledano sa strane, prilično zakrivljene. Telo donje vilice je naglašeno napred i ističe veoma naglašenu bradu. Sekutići su čvrsto postavljeni na pravoj liniji.

Obrazi


Oblast viličnog mišića ispunjena i naglašena, ali ne prenaplašena.



- I = Incisors (incisivi, sekutići)
- C = Canines (kanini, očnjaci)
- P = Premolari
- M = Molari

Zubi

Beli, veliki i kompletni po rastu i broju. Donji sekutići prelaze samo neznatno (oko 5mm) sekutiće gornje vilice, tako da se formira blagi predgriz. Zubi treba da budu u blagom predgrizu (5mm) ili u kleštima (sekutići naležu direktno jedni na druge). Makazasti ugriz se toleriše samo ako su svi ostali parametri glave (dužina njuške, paralelne strane njuške i blaga konvergencija gornjih linija lobanje i njuške) korektni.



1 = Blag predgriz (ispravno)

2 = Prenaglašen predgriz, veći od 5mm (greška)

3 = Kleštast ugriz (toleriše se)







4 = Makazast ugriz (toleriše se ako su ostali parametri njuške korektni)

5 = Podgriz (diskvalifikacija)

12 Ugriz

Oči


Srednje veličine poređene sa veličinom psa, frontalno i dobro postavljene. Oči ovalne, spojeni kapci sa ivicama crne pigmentacije, beonjača ne sme biti vidljiva. Treći kapak dobro pigmentisan. Kod primeraka sa crnom maskom/njuškom (crni, smeđi i tigrasti) dužica treba da je što tamnija. Kod primeraka sa sivom maskom/njuškom (sivi, smeđi i tigrasti) svetlo smeđa boja, svetlije boje su dozvoljene.



1 = Naglašena subfrontalna pozicija (nešto veći ugao linije očiju i horizontalne linije) oko 15%, tipično za ženke

2 = Drastičnije uvećan ugao (20%), oči izdužene (dovoljno dobro)

3 = Još drastičnije uvećan ugao (25%), oči ovalne, na granici tipičnosti



14 Oči

1 = subfrontalna pozicija (nagib linije kapaka u odnosu na horizontalnu liniju) 10% - idealno

2 = subfrontalna pozicija - manji nagib (5%)

3 = frontalna pozicija (nema nagiba), obla ivica oka, zakrivljene linije glave, njuške i nosa - hipertip

4 = frontalna pozicija (nema nagiba), oble linije, okrugle oči, na granici totalne atipičnosti

13 Oči

Uši

Srednje veličine u odnosu na veličinu glave i veličinu psa; prekrivene kratkom dlakom, trouglastog oblika, sa šiljastim vrhom i sačinjene od debele hrskavice, visoko postavljene, znatno iznad jagodičnog luka, široke u dnu. Kada vise, priljubljene su uz obraze ne silazeći ka vratu. Prilično raširene i blago naglašene na spoju, postaju polu-podignute kada je pas na oprezu. Obično se seku u obliku jednakostraničnog trougla.



1 = glava sa nekupiranim ušima



2 = glava sa kupiranim ušima

Vrat

Gornja linija

Blago zakrivljena.

Dužina

36% visine u grebenu, jednaka je ukupnoj dužini glave.

Oblik

Ovalnog preseka, vrlo mišićav, sa naglašenim sastavom na potiljku. Obim, na sredini vrata, je oko 80% visine u grebenu. Harmonično spojen sa grebenom, ramenima i grudima, vrat stvara idealni ugao od 45° sa podlogom i prav ugao sa ramenom.

Koža

Na donjem delu vrata se nalazi nešto slobodnija i elastičnija koža.

Telo

Gornja linija

Leđa se prostiru pravolinijski sa blagom lumbalnom konveksnošću (u lumbalnom-donjem delu leđa leđa su blago zakrivljena)

Greben

Jasno se uzdiže sa leđne linije preko visine zadnjeg dela. Visok je, dug i širok. Nagnut je i harmonično spaja vrat sa leđima.

Leđa

Vrlo široka, mišićava i lagano se uspinju od zadnjeg ka prednjem delu, strogo pravolinijski. Dužina je oko 32% visine u grebenu.

Slabine (krsta)

Lumbalni deo mora biti kratak, širok i dobro povezan sa leđima i zadnjicom, vrlo mišićav, vrlo čvrst i, gledano sa strane, blago konveksan. Dužina je malo veća od širine i iznosi 20% visine u grebenu.

Sapi

Duge, široke i prilično zaobljene zbog značajne veličine mišića. Dužina, merena od ivice kuka do ivice zadnjice iznosi 32% visine u grebenu. Prosečna širina jednaka je 23% visine u grebenu, nagib u odnosu na horizontalnu liniju je 28-30°. Nagib linije koja spaja ivicu kuka i koren repa u odnosu na horizontalnu liniju je 15-16°. Zbog toga su slabine blago nagnute.

Grudi

Široke, vrlo uspravljene i otvorene, sa dobro razvijenim mišićima. Njihova širina, usko povezana sa širinom grudnog koša, dostiže 35% visine u grebenu, grudna kost je na istoj visini kao vrh ramena. Gledano sa strane, grudi se pružaju napred između prednjih nogu i blago su konveksne/zakrivljene.

Grudni koš (toraks)


Mora biti dobro razvijen u sve tri dimenzije sa dugim, zakrivljenim i dobro postavljenim rebrima sa širokim međuprostorom. Četiri „lažna“ rebra (vita rebra, nisu povezana sa grudnom kosti) su zakrivljena i slobodna. Grudni koš se pruža na dole do visine laktova i čini polovinu visine u grebenu. Širina, merena na pola visine, jednaka je 35% visine u grebenu i smanjuje se neznatno ka grudnoj kosti bez formiranja grebena/kreste/ispupčenja. Dubina (po ravni simetrije, od grudne kosti ka zadnjem delu) je jednaka 55% visine u grebenu. Obim je preko 35% visine u grebenu.

Donja linija i stomak

Deo oko grudne kosti je nagnut, dug, širom i, gledano sa strane, formira polukrug velikog prečnika, koji se kasnije meko uspinje ja abdomenu/stomaku. Stomačni deo nije ni šupalj ni opušten i gledan sa strane, podiže se od ivice grudne kosti prema preponama formirajući glatku krivu liniju. Šupljina sa strane nije naglašena.

Rep

Visoko usađen na liniji zadnjeg dela, debeo u korenu i ne mnogo zaoštren na vrhu. Opušten, ne prelazi mnogo preko skočnog zgloba. Kada nije u pokretu drži se nisko, inače, nošen horizontalno ili blago iznad linije leđa. Ne sme biti savijen da formira prsten i ne sme biti u vertikalnom položaju. Obično se amputira na četvrtom pršljenju.




15 Uglovi

Udovi

Prednje noge

Vertikalno postavljene, gledano s preda ili iz profila. Visina laktova iznosi 50% visine u grebenu. U dobrom odnosu sa veličinom psa. Jake i moćne.



16 Prednje noge

Rame

Dugo, nagnuto, jako, opremljeno dugim, moćnim i jasno podjeljenim mišićima, naslonjeno je na grudni koš, ali se slobodno kreće. Dužina, od vrha grebena do ivice ramena, jednaka je 30% visine u grebenu i nagnuto je u odnosu na horizontalnu liniju oko $58^{\circ}/60^{\circ}$. Dužinski pravac je paralelan sa ravni simetrije celog psa. Ugao između lopatice i kosti prednje noge je između 106° i 110° .

Laktovi

Dugi i ispuščeni, naslonjeni ali ne preblizu grudnog koša, prekriveni mekom kožom, moraju biti kao kosti prednje noge – dužinski pravac mora biti paralelan sa pretpostavljenom ravni simetrije psa. Vrh lakta se nalaz na liniji vertikalno spuštеноj od zadnjeg ugla lopatice ka podlozi.

Podlaktica

Savršeno je vertikalna, ovalnog preseka, sa nekoliko mišića posebno u gornjoj trećini, sa vrlo kompaktnom i jakom strukturom kosti. Njena dužina je 32-33% visine u grebenu. Obim, meren odmah ispod lakta, jednak je 39% visine u grebenu i ima naglašeno užljebljenje kubitalne vene.

Zglob podlaktice i došaplja


Gledan s preda, prati pravu liniju podlaktice; širok je, pokretan i debeo. Obim dostiže 26% visine u grebenu. Na gornjoj ivici, graškasta kost (*pisiform* – oblika graška) je jako usmerena unazad.

Došaplje

Dosta manje od podlaktice, vrlo jako, pokretno, elastično, blago povijeno, sa podlogom formira ugao 72-73°. Gledano s preda, prati verikalnu liniju podlaktice.

Prednje šape

Šapa je ovalnog oblika, vrlo zakrivljenih (zalučenih) i skupljenih prstiju - „mačje“ šape. Pokretne i čvrste sa donje strane. Jakih noktiju, povijenih i pigmentisanih. Dobra pigmentacija je prisutna i kod jastučića.




1 = Korektne “mačje” prednje šape, okruglog ili ovalnog oblika čiji su prsti skupljeni i zakrivljeni u luk

2 = Levo - korektna prednja šapa sa skupljenim prstima. Desno - rašireni prsti vrlo slabo zakrivljeni (zalučeni)

Zadnje noge

Uspravno postavljene, gledano s preda ili iz profila. U dobroj proporciji sa veličinom psa, jake i moćne.



18 Zadnje noge

Butine

Duge i široke, sa istaknutim mišićima i naglašenim donjim kostima karlice. Dužina je preko 33% visine u grebenu, a širina nikad manje od 25% pomenute visine. Osa butne kosti, zakrivljena od vrha do dna i od nazad prema napred, ima nagib od 70° u odnosu na horizontalnu liniju.

Natkolenice

Duge, jake koštane i mišićne strukture i ima naglašene mišićne brazde. Dužina iznosi 32% visine u grebenu i nagib u odnosu na horizontalnu liniju je oko 50° .

Koleno

Ugao kolena je oko 110° . Pramac kolena je paralelan zamišljenoj ravni simetrije tela.

Skočni zglob

Širok, debeo, čist i sa vrlo naglašenom kosti. Ispupčena ivica skočnog zgloba jasno pokazuje nastavak nožne brazde. Udaljenost vrha skočnog zgloba od tabana (podloge) ne bi trebalo da bude preko 26% visine u grebenu. Pramac, u odnosu na zamišljenu ravan simetrije tela, je paralelan. Ugao skočnog zgloba je oko 130° .

Metatarzus (kost koja spaja skočni zglob i šapu)


Vrlo debeo, kratak, cilindričnog oblika i uvek vertikalan u odnosu na podlogu gledano sa strane ili od pozadi. Dužina je oko 15% visine u grebenu (bez šape).

Zadnje šape

Imaju malo više ovalan oblik i malo manje zakrivljene prste nego prednje šape.

Kretanje

Dugi koraci, produženi/razmahnuti kas, neki koraci galopa, ali sa tendencijom ka kasu.




1 = greške u kretanju a) blago približavanje nogu, b) ukrštanje, c) skupljanje od laktova



2 = Korektno kretanje

3 = gaženje iste linije prednjim nogama

4 = gaženje iste linije zadnjim nogama



19 Kretanje



20 Kretanje

Koža

Prilično debela, ima potkožno vezivno tkivo i u skladu s tim svuda povezana sa tkivom ispod. Vrat je skoro bez fanona. Ne smeju postojati nabori. Pigment tabana i noktiju mora biti taman.

Dlaka

Dlaka

Kratka dlaka ali ne mekana, staklaste teksture, svetlucava, složena, čvrsta, vrlo gusta sa tankim slojem koji postaje deblji tokom zime (ali nikad ne preraste dlaku koja ga prekriva). Prosečne dužine 2-2.5cm. Na grebenu, zadnjem delu, zadnjim ivicama butima i na repu dostiže 3 cm bez pramenova. Na njušci je dlaka vrlo kratka, naslonjena, glatka o ne prelazi više od 1-1,5 cm.

Boja

Crna, olovno siva, škrljac siva, svetlo siva, svetlo smeđa, jelen smeđa, tamno smeđa i sivo-smeđe-tigrasto (jasno razdvojene linije različitih nijansi smeđe i sive). Kod smeđih i sivo-smeđe-tigrastih postoji crna ili siva maska samo na njušci i ne bi trebalo da prelazi liniju očiju. Manje bele oblasti na grudima, vrhovima šapa i nosniku su dozvoljene.

Visina i težina

Visina u grebenu

Za mužjake

64 - 68 cm, dozvoljava se 62 – 70 cm

Za ženke

60 – 64 cm, dozvoljava se 58 – 66 cm

Težina

Za mužjake

45 – 50 kg, odnos težina/visina 0.71 kg/cm

Za ženke

40 – 45 kg, odnos težina/visina 0.68 kg/cm

Greške

Eliminativne greške

Glava

Naglašen paralelizam linija lobanje i njuške, veoma naznačena konvergencija linija lobanje i njuške, convergentne strane njuške, makazast ugriz (ukoliko nisu pravilni ostali parametri glave), prenaglašen i ometajući predgriz.

Nos

Delimična depigmentacija

Rep

Formira prsten ili nošen vertikalno

Veličina

Prevelik ili premali primerak

Kretanje

Kontinuirano šepanje

Diskvalifikacione greške

Glava

Divergentne linije lobanje i njuške, podgriz, nosnik udubljen ili ovujski (isupčen)

Nos

Potpuna depigmentacija

Oči

Parcijalna, obostrana očna depigmentacija, staklast pogled, obostrani strabizam.

Polni organi

Potpuni nedostatak jednog testisa, nedostatak jednog testisa u skrotumu i nedovoljna razvijenost jednog ili oba testisa.

Rep

Bezrepost, kratkorepost, stečena ili urođena.

Dlaka

Poluduga, mekana, talasasta.

Boja

Sve boje koje nisu nabrojane, prevelike bele oblasti

Mušjaci treba da imaju dva naizgled normalna testisa spuštenu u skrotum.